

ATLAS HINNASTO

N:o 11



PÄÄMYYJÄ SUOMESSA:

BENSIINI OSAKEYHTIÖ

HELSINKI, ETELÄ RANTA 12

PUH. 20701

KÄYTTÄKÄÄ



BENSIINIÄ

ATLAS

Pallorenkaat

Suuruus	Heavy Duty	N:o	Sisärengas
4.50—17 H.D.	745: —	A-20	{ 4.40—20 4.50—20 128: — 4.75—20
4.50—18 „	770: —		
4.50—20 „ 29 × 4.50	810: —	A-21	{ 4.40—21 4.50—21 128: — 4.75—21
4.50—21 „ 30 × 4.50	855: —		
4.75—19 „ 28 × 4.75	905: —		
4.75—20 „ 29 × 4.75	910: —	B-19	{ 4.75—19 5.00—19 146: — 5.25—19
4.75—21 „ 30 × 4.75	1045: —		
5.00—19 „ 29 × 5.00	1000: —	B-17	{ 5.25—17 128: —
5.00—20 „ 30 × 5.00	1045: —		
5.25—17 „ 27 × 5.25	980: —	B-18	{ 4.75—18 5.00—18 128: — 5.25—18
5.25—18 „ 28 × 5.25	1060: —		
5.25—19 „ 29 × 5.25	—		
5.25—20 „ 30 × 5.25	1130: —	B-20	{ 5.00—20 5.25—20 167: —
5.25—21 „ 31 × 5.25	1155: —		
5.50—17 „ 27 × 5.50	1175: —		
5.50—18 „ 28 × 5.50	1190: —	B-21	{ 5.00—21 5.25—21 181: — 5.00—22
5.50—19 „ 29 × 5.50	1220: —		
5.50—20 „ 30 × 5.50	1265: —		
6.00—17 „ 29 × 6.00	1220: —	C-17	{ 5.50—17 6.00—17 186: —
6.00—18 „ 30 × 6.00	1245: —		
6.00—19 „ 31 × 6.00	1305: —	C-18	{ 5.50—18 6.00—18 190: —
6.00—20 „ 32 × 6.00	1325: —		
6.00—21 „ 33 × 6.00	1355: —	C-19	{ 5.50—19 6.00—19 191: —
6.50—17 „ 29 × 6.50	1465: —		
6.50—18 „ 30 × 6.50	1470: —	C-20	{ 5.50—20 6.00—20 206: — 6.00—21
6.50—19 „ 31 × 6.50	1475: —		
6.50—20 „ 32 × 6.50	1500: —		
7.00—17 „	1550: —	D-17	{ 6.50—17 7.00—17 237: —
7.00—18 „ 30 × 6.75	1585: —		
7.00—19 „ 31 × 6.75	1625: —	D-18	{ 6.50—18 7.00—18 290: —
7.00—20 „ 32 × 6.75	1655: —		
7.00—21 „ 33 × 6.75	1710: —	D-19	{ 6.50—19 7.00—19 299: —
7.50—17 „	2135: —	D-20	{ 6.50—20 7.00—20 308: — 7.00—21 7.50—17 342: —

KÄYTTÄKÄÄ  BENSIINIÄ

ATLAS

Doughnut-Matalapainerenkaat

Suuruus	Ulko- rengas	Vahvistettu ulkorengas	Sisä- rengas
5.00—16	775: —	—	134: —
5.25—16	830: —	—	134: —
5.50—16	880: —	—	134: —
5.75—16	930: —	—	134: —
6.00—16	1020: —	1255: —	140: —
6.25—16	1205: —	1445: —	140: —
6.50—16	1425: —	1735: —	161: —
7.00—15	1500: —	1815: —	168: —
7.00—16	1525: —	1830: —	176: —
7.50—15	1695: —	2100: —	227: —
7.50—16	1775: —	2150: —	251: —
8.25—15	2260: —	—	289: —

Doughnut-Kuormavaununrenkaat

Suuruus	Ulkorengas	Sisärengas	Paine	Kuormitus
6.00—16	1445: —	140: —	2.8 kg	520 kg
6.50—16	1995: —	161: —	2.8 »	590 »
7.00—16	2105: —	229: —	2.8 »	675 »
7.50—16	2475: —	326: —	2.8 »	760 »

KÄYTTÄKÄÄ



BENSIINIÄ

ATLAS

Jättiläisilmarenkaat

Suuruus	Heavy Duty Cord	Sisärengas
32×6 S.S. H.D. 20×5,20×6	3040: —	298: —
36×6 S.S. H.D. 24×5,24×6	3475: —	324: —
32×7 S.S. H.D. 18×7	3950: —	ET-18 376: —
34×7 S.S. H.D. 20×6,20×7	4115: —	ET-20 419: —
38×7 S.S. H.D. 24×6,24×7	4800: —	607: —
36×8 S.S. H.D. 20×7,20×8	6155: —	681: —

Linja-auton pallorenkaat

Suuruus	Vanne	Heavy Duty Cord	Sisärengas
6.00—20 BB	5"	1630: —	CT-20 206: —
6.50—20 BB	5"	2015: —	DT-20 { 308: —
7.00—20 BB	5" & 6"	2575: —	ET-20 { 308: —
7.50—20 BB	6" & 7"	3170: —	ET-20 419: —
8.25—18 BB	18×7"	4110: —	486: —
8.25—20 BB	7"	4560: —	518: —
9.00—18 BB	18×7"	5220: —	523: —
9.00—20 BB	7" & 8"	5505: —	566: —
9.75—20 BB	8"	7065: —	704: —

Lug Grip — Lumirenkaat

Suuruus	Heavy Duty Cord	Sisärengas
Henkilövaunuihin		
5.50—17 HD	1295: —	186: —
5.50—18 "	1325: —	190: —
6.00—16 "	1325: —	140: —
6.25—16 "	1325: —	140: —
6.50—16 "	1825: —	161: —
Kuorma- ja Linjavaunuihin		
32×6 HD	3190: —	298: —
6.00—20 "	1710: —	206: —
6.50—20 "	2115: —	308: —
7.00—20 "	2705: —	308: —
7.50—20 "	3330: —	419: —
8.25×20 "	4790: —	518: —

KÄYTTÄKÄÄ


 STANDARD

BENSIINIÄ

ATLAS

Ilmanpaine- ja Kuormitustaulukko Pallorenkaat

Vanne	Paine		S u u r u u s									
	Kg	N.	4.40	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50
17	2.00	28		265	310	330	360	385	415	480	520	590
	2.13	30		285	330	350	380	410	440	510	555	630
	2.25	32		295	350	375	400	435	465	535	590	665
	2.38	34		315	365	395	420	460	490	565	625	705
	2.50	35		330	385	415	445	485	515	590	660	740
18	2.00	28		275	325		370	400	425	495	545	615
	2.13	30		295	345		390	425	455	525	580	650
	2.25	32		310	365		420	450	485	555	615	690
	2.38	34		330	385		445	475	515	585	650	725
	2.50	35		345	405		470	500	545	615	685	775
19	2.00	28	285	290	340	360	395	420	450	510	570	635
	2.13	30	305	310	360	385	415	450	480	545	605	680
	2.25	32	325	325	385	405	440	475	505	580	640	720
	2.38	34	340	345	405	430	465	500	535	610	675	760
	2.50	35	360	365	425	450	490	525	565	645	710	800
20	2.00	28	300	320	345	375	400	430	475	525	600	690
	2.13	30	320	340	365	395	425	460	505	565	640	735
	2.25	32	340	360	390	420	450	490	540	600	680	775
	2.38	34	360	380	410	440	475	520	571	635	720	815
	2.50	35	380	400	435	465	500	550	605	675	760	855

Linjavaunun pallorenkaat

Naulaa	Kg.	6,00	6,50	7,00	7,50	8,25-18	8,25	9,00-18	9,00	9,75
45	3.25	700	750							
50	3.50		850	900						
55	3.90			1000	1100	1000	1200	1275		
60	4.25				1200	1225	1300	1375	1475	1625
65	4.60					1300	1400	1500	1600	1775
70	5.00									1900

Alleviivattu tarkoittaa suurinta kuormitusta pyörää kohti.

Paino kiloissa.

KÄYTTÄKÄÄ



BENSIINIÄ

ATLAS

Ilmanpaine- ja Kuormitustaulukko Jättiläisrenkaat (korkeapaine)

Minimipaine		5"	6"	6 $\frac{1}{2}$ "	32 x 7	34 x 7	8"	9"
Naulaa	kg.	Kuormitus kiloissa rengasta kohti						
60	4,35	725						
65	4,70	775	975					
70	5,10	850	1050		1125	1225		
75	5,45	900	1125		1200	1325	1500	
80	5,80		1200		1275	1400	1600	1850
85	6,15			1350	1350	1500	1700	1925
90	6,50						1800	2100
95	6,90							2200

Suurin sallittu kuormitus alleviivattu. Kaksoisrenkaille kuormitus kaksinkertainen.

Matalapainerenkaat

Paine		S u u r u u s											
		Kuormitus kiloja rengasta kohti											
		5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	7.00	7.50	8.25			
Kg	N.	16	16	16	16	16	16	15	16	15	16	15	16
1.5	20	275	300	325	350	380	405	445	460	495	525	560	585
1.60	22	290	320	340	370	400	425	465	480	520	550	585	610
1.70	24	300	330	355	385	415	440	485	505	545	570	610	635
1.88	26	315	345	370	400	435	460	500	525	565	595	635	660
2.0	28	325	355	385	420	450	480	525	545	590	615	660	690
2.13	30	340	370	400	435	470	495	545	570	615	640	685	715
2.25	32					490	515	565	590	635	660	710	740

KÄYTTÄKÄÄ  B E N S I I N I Ä

ATLAS

Muutamia

ATLAS-RENKAAN

etuja

1 *Laatu*

ATLAS renkaan korkeaa laatua todistaa m.m. se että sen valmistuksessa käytetään yksinomaan ensiluokkaisia raaka-aineita. Renkaan kestävyä mitä monipuolisimmat ajorasisitukset sekä laboratoriokokeilut on se saavuttanut asiantuntijoitien kiittävät lausunnot sekä ostajien jakamattoman suosion.

2 *Takuu*

ATLAS renkaat taataan kaikkiin aine- sekä valmistevikoihin nähden, ajettuun kilometrimäärään katsomatta.

3 *Hinta*

ATLAS renkaat myydään kaikkien muitten rengastuottajien vastaaviin myyntihintoihin (täysin samoin myyntiehdoin).

4 *Saatavana*

ATLAS renkaita on saatavissa kaikilla Standard huoltoasemilla joten ostajan ei tarvitse etsiä myyjää sen etäämmältä.

KÄYTTÄKÄÄ

STANDARD

BENSIINIÄ

MYYN TI
ATLAS
HUOLTO



SAATAVANA KAIKKIEN
STANDARD HUOLTO-
ASEMIEN VÄLITYKSELLÄ

KÄYTTÄKÄÄ



BENSIINIÄ